

RECURSOS NATURAIS DA ÁREA-PROGRAMA DE ARIPUANÃ

LEGENDA



REGULAR para culturas de ciclo curto e longo



RESTRITA para culturas de ciclo curto e longo



RESTRITA para culturas de ciclo longo
e INAPTA para culturas de ciclo curto



INAPTA para uso agrícola e pastoreio extensivo

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



TRABALHO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA /
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL ATRAVÉS DE
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO INTERIOR / SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE


Base cartográfica reduzida das folhas SC 21-V-C e
SC 21-V-A, na escala 1:250.000, elaboradas pela
Divisão de Cartografia, mudando a interpretação do
trabalho de campo, em 1974.

Sistema de Projeção UTM

PROJETO RADAMBRASIL
MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA
SISTEMA DE MANEJO DESENVOLVIDO, SEM IRRIGAÇÃO
1:500.000

Mapa elaborado com base em interpretação de mo-
saios semicontrolados de imagens de radar e tra-
balho de campo, pela Divisão de Pedologia, em 1974.
Elaborado pela Secretaria de Planejamento da Presidência
da República / Instituto de Planejamento Econômico e Social

RECURSOS NATURAIS DA ÁREA-PROGRAMA DE ARIPUANÃ



LEGENDA

REGIÕES FITOECOLÓGICAS

FLORESTA TROPICAL DENSE

Fdp

Planície Aluvial

Fdn

Submontana, relevo dissecado

Fdt

Submontana, baixas cadeias de montanhas

Fdi

Submontana, relevo aplanado

FLORESTA TROPICAL ABERTA

Fal

Sem Palmeiras (Cipóal)

Fam

Com Palmeiras (Cocat)

ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA

CONTATO FLORESTA ABERTA/FLORESTA ESTACIONAL

Fdc

Floresta Aberta, sem palmeiras
Floresta decidual mesofoliada

INVENTÁRIO FLORESTAL

• Pontos de amostragem-Projeto RADAMBRASIL, 1974

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA




TRABALHO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA /
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL, ATRAVÉS DE
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO INTERIOR / SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE.

Base planimétrica reduzida das folhas SC-21-V-C e
SC-21-V-A, na escala 1:250.000, elaboradas pela
Divisão de Cartografia, mediante interpretação de
mosaicos semicontrolados de imagem de radar e
trabalho de campo em 1974.

Sistema de Projeção UTM

PROJETO RADAMBRASIL
MAPA FITOGEOGRÁFICO
FISIONÔMICO-ECOLÓGICO

1:500.000



Elaborado com base em interpretação de en-
saios semicontrolados de imagem de radar e tra-
balho de campo pela Divisão de Vegetação em 1974.
Editado pela Secretaria de Planejamento da Presidência
da República / Instituto de Planejamento Econô-
mico e Social

RECURSOS NATURAIS DA ÁREA-PROGRAMA DE ARIPUANÁ

LEGENDA



REGULAR para culturas de ciclo longo e
RESTRITA para culturas de ciclo curto



RESTRITA para culturas de ciclo curto e longo




RESTRITA para culturas de ciclo longo
e INAPTA para culturas de ciclo curto



INAPTA para uso agrícola e pastoreio extensivo


LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



TRABALHO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL, ATRAVÉS DE
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO INTERIOR, SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE

PROJETO RADAMBRASIL
MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA
SISTEMA DE MANEJO PRIMITIVO
1:500,000

RECURSOS NATURAIS DA ÁREA-PROGRAMA DE ARIPUANÃ



LEGENDA

- A PODZOLU VERMELHO-AMARELO text arg e LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO text arg rel s ond e ond
- B PODZOLU VERMELHO-AMARELO text arg e SOLOS LÍTICOS DISTRÓFICOS text arg rel s ond e ond
- C PODZOLU VERMELHO-AMARELO text arg e PODZOLU VERMELHO-AMARELO text arg rel s ond
- D PODZOLU VERMELHO-AMARELO text arg e SOLOS LÍTICOS DISTRÓFICOS text arg rel s ond
- E PODZOLU VERMELHO-AMARELO text arg rel s ond e ond
- F LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO text arg e LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO text mod rel pl e s ond
- G LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO text mod e LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO text mod import dren rel pl
- H AFI BRAMENOS DE ROCHAS e SOLOS LÍTICOS DISTRÓFICOS text arg rel s ond
- I SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS text arg rel pl

NOTAS 1 - Figuras em diâmetro representam as associações de solos mais importantes sob o ponto de vista de extensão ou no caso de extensões equivalentes os componentes mais importantes sob o ponto de vista de utilização agrícola

2 - É usada a espessura eutólica (saturação de bases média e alta) para a distinção de distróficos (saturação de bases baixa), para a mesma classe de solos. Quando, por distinção a classe de solos compreender somente o caráter distrófico ou eutrófico, o mesmo será citado na legenda.

3 - As faixas de relevo correspondem ao relevo da unidade de mapeamento

ABRÉVIATURAS

arg argilosa	mod média
dren drenagem	ond ondulado
etc. escarpado	pl plano
rel relevo	rel relevo
s ond ondulado	s ond ondulado
text textura	text textura

- Amostragem em ponto
- Amostragem em perfil
- ▨ Área interdita a exploração
- ▩ Área indígena interdita

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



TRABALHO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO INTERIOR SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

Escala: 1:500.000
Projeto: 1:500.000
Folha: 1:500.000
Data: 1976

PROJETO RADAMBRASIL MAPA EXPLORATÓRIO - RECONHECIMENTO DE SOLOS

1:500.000